

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

Hygiène Propreté Stérilisation

DOSSIER TECHNIQUE

SESSION 2022

Épreuve E2 - U2 ANALYSE DE SITUATIONS PROFESSIONNELLES

Ce dossier technique comporte 13 pages numérotées de la page 1 à la page 13 et se compose du contexte professionnel et de 9 documents :

- Document 1 : Extrait du cahier des charges de l'Hôtel RICHELIEU
- Document 2 : Prestations et cadences proposées par l'entreprise BCPS
- Document 3 : Fiches techniques de deux produits pour l'injection-extraction
- Document 4 : Charte qualité de l'entreprise BCPS actualisée
- Document 5 : Fiche de suivi des anomalies et dysfonctionnement
- Document 6 : Évolution schématique du taux d'anticorps d'un individu vacciné
- Document 7 : Dossier sur le coronavirus
- Document 8 : Impact de la crise Covid sur le secteur de la santé
- Document 9 : Estimation de la limite de validité des conditionnements

Session 2022 - Baccalauréat professionnel Hygiène Propreté Stérilisation – DOSSIER TECHNIQUE		
E2 : Analyse de situations professionnelles	3 heures	Coefficient 4
Repère de l'épreuve : 2209-HPS AS U2 3	Page 1 sur 13	

CONTEXTE PROFESSIONNEL

L'entreprise Bruno Concept Propreté Services (BCPS), créée en 2001, est implantée dans une agglomération de 200 000 habitants. Elle présente sur son site internet ses chiffres clés annuels : 146 agents, 75000m² nettoyés par jour pour 260 clients.

Elle intervient dans le secteur tertiaire (entretien des locaux professionnels, d'hôtels...), dans le secteur médical (Clinique les Roses, cabinets médicaux ...) et propose également des prestations de vitrerie à la demande.

Dans le respect de sa charte qualité, elle met tout en œuvre pour assurer des prestations répondant aux attentes de ses clients. Elle est toujours en quête de méthodes et de matériels efficaces, respectant son engagement environnemental.

Les différents confinements liés à l'épidémie de la Covid-19 ont perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise.

Les responsables ont dû réfléchir à de nouveaux protocoles afin de lutter contre ce virus.

Parallèlement, l'hôtel Richelieu, a fait rénover les chambres du rez-de-chaussée pendant sa période de fermeture.

Avant la réouverture, la direction de l'hôtel a demandé à l'entreprise BCPS de programmer la remise en état annuelle de tous les sols textiles.

Session 2022 - Baccalauréat professionnel Hygiène Propreté Stérilisation – DOSSIER TECHNIQUE		
E2 : Analyse de situations professionnelles	3 heures	Coefficient 4
Repère de l'épreuve : 2209-HPS AS U2 3	Page 2 sur 13	

DOCUMENT 1 (1/2)

EXTRAIT DU CAHIER DES CHARGES DE L'HOTEL RICHELIEU

A) Descriptif des locaux

Lieux	Superficies chambre m ²	Revêtement de sol	Superficie sanitaires m ² (sol carrelé)
Rez-de-chaussée			
Hall d'accueil	40	Revêtement textile	
Salle Petit-déjeuner	50	Grés cérame	
Cuisine	20	Grés cérame	
Sanitaires	6	Grés cérame	
Couloir	29	Revêtement textile	
Chambre 1	17	Carrelage effet bois	5
Chambre 2	15	Carrelage effet bois	5
Chambre 3	14	Carrelage effet bois	5
Chambre 4	16	Carrelage effet bois	5
1^{er} étage			
Chambre 5	16	Revêtement textile	4
Chambre 6	14	Revêtement textile	4
Chambre 7	14	Revêtement textile	4
Chambre 8	16	Revêtement textile	4
Chambre 9	15	Revêtement textile	4
Chambre 10	15	Revêtement textile	4
Bureau	20	Thermoplastique soudé	
Couloirs	30	Revêtement textile	
2ème étage			
Chambre 11	15	Parquet vitrifié	3.5
Chambre 12	16	Parquet vitrifié	3.5
Chambre 13	18	Parquet vitrifié	3.5
Chambre 14	14	Parquet vitrifié	3.5
Chambre 15	16	Parquet vitrifié	3.5
Couloirs	30	Revêtement textile	
Ascenseur	2	Thermoplastique	Parois en acier inoxydable

B) Les conditions de réalisation de la prestation

Principes généraux :

- La tenue de travail du personnel doit être propre, adaptée et réservée à l'entretien des locaux (blouse, chaussures)
- Le port d'un badge d'identification est obligatoire

Moments de réalisation de la prestation :

- Horaires d'intervention : 8h à 12 h et 14h à 16h
- Intervention de 2 agents le matin et un seul l'après-midi
- 7 jours sur 7, des roulements sont organisés

Session 2022 - Baccalauréat professionnel Hygiène Propreté Stérilisation – DOSSIER TECHNIQUE		
E2 : Analyse de situations professionnelles	3 heures	Coefficient 4
Repère de l'épreuve : 2209-HPS AS U2 3	Page 3 sur 13	

Document 1 (2/2)

C) Les prestations et leur fréquence

Lieux	Travaux à réaliser	Fréquences
Hall d'accueil	- Dépoussiérage meubles et comptoir	Tous les matins
	- Aspiration moquette	Tous les matins
	- Spray moquette	1 fois par mois
	- Injection-extraction	1 fois par an
Salle petit-déjeuner et cuisine	- Nettoyage-désinfection manuel du mobilier et des sols	Tous les jours après 11h00
Sanitaires du RDC	- Nettoyage-désinfection	Le matin à 8h00
Ascenseur	- Nettoyage-désinfection des parois, des boutons et du sol	Le matin à 8h00
Couloirs	- Aspiration	Tous les jours
	- Spray moquette	1 fois par trimestre
	- Injection-extraction	1 fois par an
Bureau	- dépoussiérage des meubles - balayage humide - lavage manuel du sol	Lundi, mercredi et vendredi
Chambres RDC	- Réfection du lit - Dépoussiérage des meubles - Balayage humide - Lavage manuel des sols	Tous les jours
Chambres 1 ^{er} étage	- Réfection du lit - Dépoussiérage des meubles - Aspiration du sol	Tous les jours
	- Spray moquette	1 fois par mois
	- Injection-extraction	1 fois par an
Chambres 2 ^{em} étage	- Réfection du lit - Dépoussiérage des meubles - Aspiration du sol	Tous les jours
	- lavage manuel du sol	1 fois par semaine
	- Nettoyage-désinfection	Tous les jours
Sanitaires chambres	- Nettoyage-désinfection	Tous les jours

DOCUMENT 2

PRESTATIONS ET CADENCES PROPOSÉES PAR L'ENTREPRISE BCPS

Opérations	Cadences (m ² /h)
aspiration	300
nettoyage du mobilier	100
nettoyage des surfaces verticales	150
lavage manuel des sols (surfaces dégagées) + finitions	150
dépoussiérage, balayage humide surfaces dégagées	400
détachage	50
spray moquette	80
spray surface dégagée (y compris balayage et lustrage)	180
injection/extraction	20
plafonds	150
vitres accès de plain-pied (2 faces)	40
shampoing moquette mousse humide	15
lavage mécanisé à l'autolaveuse + finitions	400
décapage au mouillé	30
pose d'émulsion 2 couches	75
lustrage (balayage de finition compris)	400
intérieurs placards	75
balayage, lavage, désinfection sols sanitaires	100
récurage sols sanitaires (monobrosse+ aspiration)	80
dépoussiérage, balayage humide surfaces encombrées	200
bionettoyage en 3 points (y compris le sol)	80
bionettoyage en 5 points (y compris le sol)	40
entretien journalier d'un bureau	400
essuyage (dépoussiérage) du mobilier	300
entretien hebdomadaire d'un bureau	300
spray méthode des sols plastiques et lustrage	150
entretien des escaliers (sol, rampe)	60
entretien d'un ascenseur (tous travaux)	20 min
aspiro-brossage	150
décapage à sec	70

moquette



Fillzym tr

Détergent moquette enzymatique
injection-extraction et spray méthode
Parfum jardin d'été

Fiche technique

Détergent peu moussant, spécialement conçu pour le nettoyage en machine injection-extraction des moquettes, sièges, textiles de véhicules et bus, à base de tensioactifs d'origine végétale et d'enzymes actives sur toutes types de salissures.

Contient un agent anticalcaire et possède des propriétés antistatiques.

Participe activement à l'élimination des acariens dans les moquettes.

Peut également s'utiliser par spray méthode.

Mode d'emploi

Dosage : 2 à 5 % (eau tiède)

Passer l'aspirateur pour éliminer les poussières et autres corps étrangers. Puis passer la machine à injection-extraction.

Spray méthode :

diluer le produit de 10 à 20% dans l'eau.

Pulvériser sur la moquette puis passer une monobrosse équipée d'un disque textile.

Conditionnements

- Emballage : carton de 4 bidons de 5 L

Données techniques

- Aspect : liquide limpide bleu

- pH : 7,5 - 8,5

- Densité : 1,03 - 1,05

Précautions

Eviter les projections oculaires.

Faire un essai préalable de tenue de coloris.

Pour les moquettes en laine avec dossier en jute, ne pas trop mouiller et utiliser de l'eau froide.

Pour les moquettes avec dossier en bitume, utiliser de préférence FILLZYM MS.

Stockage

Stocker à l'abri du gel.

Sécurité selon FDS

Ce mélange ne présente pas de danger pour la santé hormis d'éventuelles valeurs limites d'exposition professionnelle (voir les sections 3 et 8).

Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Respecte l'environnement (Eco'Reflex Nature)

Présente un profil environnemental très favorable.

Contient des composants respectueux de l'environnement.

Ne présente pas d'étiquetage environnemental.

Respecte l'homme (Eco'Reflex Sécurité)

Risque chimique réduit pour l'utilisateur (Selon les critères Eco'Reflex établis à la date de publication de cette fiche technique).

Pas d'étiquetage allergène (pas de phrases H334, H317 et EUH 208). Sans VLER.

Fiche "Ingrédients" disponible sur demande
au 05.55.27.65.27 pour le personnel médical.

Formule déposée au centre Antipoison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Conforme à l'arrêté du 19/12/13 relatif au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires.

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents.

Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des états membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

Les informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.

08-11-2018

Ind. 8 ■



EYREIN
INDUSTRIE

ZAC de la Montane - Allée des Iris - 19800 EYREIN - 05 55 27 65 27 - Fax 05 55 27 66 08
contact@eyrein-industrie.com - www.eyrein-industrie.com

Injection Extraction

Nettoyant moquette, tissus d'ameublement, tapis en lavage machine

1- Propriétés

ECLADOR INJECTION EXTRACTION nettoie en profondeur les tapis, moquettes, tissus d'ameublement. Après séchage, il ne laisse aucun résidu dans la moquette (formation d'un agglomérat sec et non adhérent englobant la saleté, qui est aspiré) : ceci permet donc de retarder de manière significative l'encrassement. Parfum plus rémanent.

2- Mode d'emploi

Aspirer la moquette avant le traitement afin d'éliminer les poussières.
Diluer de 2 à 6 % dans une machine à injection - extraction.
Pour une efficacité optimale, procéder à deux passages en injection - extraction suivis d'un troisième passage en extraction seulement. La quantité totale de liquide injecté doit être au minimum de 1 L/m².
En détachage, utiliser le produit dilué de moitié.
Ce produit polyvalent peut également être appliqué avec une machine à brosses ou simplement à la main.

3- Caractéristiques techniques

Aspect :	Liquide limpide jaune
Densité :	1.115 +/- 0.01
pH (1%):	10,25 +/- 0.75
Stockage :	Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid. Craint le gel
Contient parmi d'autres composants : (règlement CE N°648/2004 -907/2006)	Inférieur à 5% de : phosphates, agents de surface anioniques, agents de surface non ioniques Parfums, hexyl cinnamal*, linalool*, limonene*. * Peuvent déclencher une réaction allergique

4- Conditionnement

Carton 4 x 5 L.

5- Précautions d'emploi

Produit strictement professionnel.
Conserver hors de portée des enfants.
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0240): + 33 (0)3 83 22 50 50.
N° de téléphone en cas d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59.
Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.
Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet.
Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

N° de révision 02/09/2010

HYDRACHIM - Route de Saint Poix - 35370 LE PERTRE



DOCUMENT 4

CHARTRE QUALITÉ DE L'ENTREPRISE BCPS ACTUALISÉE


La satisfaction permanente de nos clients est notre première préoccupation.

Elle est indispensable pour établir des relations de confiance saines et durables auxquelles nous sommes attachés.

Nous avons aussi la conviction qu'elle n'est possible qu'avec une qualité de service irréprochable.

C'est pourquoi nous nous engageons à promouvoir constamment :

- **Le sens du service** : pour réaliser une analyse rigoureuse des besoins de nos futurs clients, nous commençons systématiquement par écouter de manière attentive leurs exigences. Nous réalisons ainsi un cahier des charges en adéquation avec leurs attentes et fournissons un service sur mesure. De même, nous consultons régulièrement nos donneurs d'ordre au travers d'enquêtes de perception pour identifier nos axes de progression.



- **L'efficacité optimale** : nous satisfaisons notre volonté d'excellence, qui se traduit par des prestations « zéro défaut », en respectant consciencieusement les cahiers des charges.

Et puisque nos performances dépendent directement de notre capacité à **mobiliser du personnel compétent et des outils de travail adaptés**, nous nous engageons à :

- maintenir un système de recrutement de qualité
- sensibiliser et former nos salariés aux meilleures méthodes et à l'utilisation des machines
- fournir en quantité suffisante le matériel et les produits les plus efficaces en tenant compte de leur impact environnemental et de la santé des salariés
- pourvoir chaque site d'un encadrement approprié et expérimenté.

- **Le suivi des prestations** : notre système d'audits internes fait partie intégrante de notre organisation.

À partir de contrôles inopinés, nos managers vérifient que les prestations réalisées sont conformes au cahier des charges ainsi qu'aux normes de sécurité et environnementales. Ils renseignent sur une fiche de suivi les anomalies, dysfonctionnements et réclamations. Celle-ci est ensuite référencée dans une base de données et communiquée à la direction pour mettre à jour nos indicateurs qualité.

- **La réactivité** : nous mettons un point d'honneur à répondre aux sollicitations de nos clients dans les meilleurs délais.

La proximité de nos agences nous permet notamment d'intervenir rapidement sur tout type de chantier (récurrents ou ponctuels, planifiés ou imprévus) et de toujours mobiliser les bonnes personnes au bon endroit.

Nous nous engageons également à prendre des mesures correctives immédiatement en cas de dysfonctionnement. Nous analysons ensuite les causes pour mettre en place des actions préventives afin de ne jamais reproduire deux fois la même erreur.

La tenue de ces engagements requiert une forte implication de nos collaborateurs. Nous respectons donc dans la stricte application de la Convention des entreprises de propreté et sommes attachés à la promotion interne de nos salariés. Par ailleurs, nous formons nos managers à l'écoute active.

- **La posture professionnelle** :

Afin de conserver l'image de marque de notre société, tous nos collaborateurs honorent les règles élémentaires de savoir-vivre telles que : l'hygiène, la ponctualité, la politesse, la discrétion et la disponibilité.


Session 2022 - Baccalauréat professionnel Hygiène Propreté Stérilisation – DOSSIER TECHNIQUE		
E2 : Analyse de situations professionnelles	3 heures	Coefficient 4
Repère de l'épreuve : 2209-HPS AS U2 3	Page 8 sur 13	

DOCUMENT 5 :**FICHE DE SUIVI DES ANOMALIES ET DYSFONCTIONNEMENTS****DATE DU CONTRÔLE : 15/06/22****HEURE : 10 HEURES****NOM DE L'OPÉRATEUR : CHEF D'ÉQUIPE****LIEU : CHAMBRE 5**

ÉLÉMENTS DE CONTRÔLE	CRITÈRES DE CONFORMITÉ	CONFORMITÉ		CAUSES DE NON CONFORMITÉ
		OUI	NON	
MIROIR INTÉRIEUR	-Pas de trace de doigt -Pas de coulures de produit	X		
REVÊTEMENT THERMOPLASTIQUE SOL	-Pas de salissures adhérente et non adhérente -Absence de trace d'eau	X		
PAROIS INTÉRIEURES	-Pas de trace de doigt -Pas de trace de lavage		X	- 1 trace d'essuyage de lavette
BOUTONS DE COMMANDE INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS	-Pas de trace de doigt autour des boutons de commande		X	- 3 traces de doigt autour des boutons de commande extérieurs

DOCUMENT 6

ÉVOLUTION SCHEMATIQUE DU TAUX D'ANTICORPS D'UN INDIVIDU VACCINÉ



Source : smartcours

Session 2022 - Baccalauréat professionnel Hygiène Propreté Stérilisation – DOSSIER TECHNIQUE		
E2 : Analyse de situations professionnelles	3 heures	Coefficient 4
Repère de l'épreuve : 2209-HPS AS U2 3	Page 10 sur 13	

DOCUMENT 7 :

DOSSIER SUR LE CORONAVIRUS

Mais c'est quoi un coronavirus ?

Les coronavirus ont été identifiés pour la première fois chez l'humain dans les années 1960. Il s'agit de virus causant des maladies émergentes, c'est-à-dire des infections nouvelles dues à des modifications ou à des mutations du virus. Les coronavirus humains causent principalement des infections respiratoires, allant du rhume sans gravité à des pneumopathies sévères parfois létales. Ils peuvent aussi s'accompagner de troubles digestifs tels que des gastro-entérites.

Temps d'incubation

Le temps d'incubation correspond à la durée entre l'exposition au virus et à la manifestation des premiers symptômes. Pour les coronavirus, il est évalué entre 3 et 5 jours dans la majorité des cas, mais peut durer dans des cas extrêmes de 12 et 14 jours.

Transmission

Les coronavirus se transmettent d'homme à homme lors de contacts rapprochés (se toucher ou se serrer la main par exemple) et par voie aérienne en toussant ou en éternuant. Toucher un objet ou une surface avec le virus dessus, puis toucher la bouche, le nez ou les yeux avant de se laver les mains peut aussi transmettre le coronavirus. Enfin, plus rarement la contamination peut se faire par contact fécal.



A noter : les coronavirus survivent jusqu'à 3 heures sur des surfaces inertes sèches et jusqu'à 6 jours en milieu humide. Ainsi la transmission manuportée à partir de l'environnement est possible.

Symptômes

Le plus généralement, le virus entraîne des maladies respiratoires légères à modérées comme le rhume avec mal de tête, toux, gorge irritée, fièvre, un sentiment général de malaise, une perte de goût et d'odorat. Plus gravement, il peut provoquer des maladies respiratoires des voies inférieures comme la pneumonie ou la bronchite, particulièrement chez les personnes atteintes d'une maladie cardio-pulmonaire, chez celles dont le système immunitaire est affaibli et les personnes âgées.

Il n'existe aucun traitement spécifique pour les maladies provoquées par les coronavirus humains. Les traitements sont symptomatiques : prendre des médicaments contre la douleur et la fièvre, se reposer, ne pas sortir...



A compter du 15 septembre 2021, la vaccination devient obligatoire pour les professionnels du secteur de la santé.

Extrait : <https://vaccination-info.eu/>

Session 2022 - Baccalauréat professionnel Hygiène Propreté Stérilisation – DOSSIER TECHNIQUE		
E2 : Analyse de situations professionnelles	3 heures	Coefficient 4
Repère de l'épreuve : 2209-HPS AS U2 3	Page 11 sur 13	

DOCUMENT 8

L'IMPACT DE LA CRISE COVID SUR LE SECTEUR DE LA SANTÉ

Quels changements pour les protocoles ?

« Il n'y a pas eu de changement notable dans les protocoles de désinfection, observe Quentin Coquet-Reinier. Notre expertise nous a permis d'être en conformité avec les obligations réglementaires et de répondre rapidement aux exigences des établissements. »

« La crise a augmenté le recours à la chimie avec des prestations supplémentaires et une forte demande de

produits virucides. Des protocoles exigeants étaient déjà en place dans ce domaine », confirme Quentin Coroller. L'hôpital est très normé, ce qui évite aussi un emballement sur les multiples solutions miracles et inefficaces qui fleurissent sur le marché en ce moment. « On oublie beaucoup que l'essentiel est de nettoyer les surfaces à l'aide de détergent/désinfectant, ou de détergent suivi d'un désinfectant car on ne peut désinfecter des surfaces sales », ajoute-t-il.

« Les protocoles ont été réactualisés mais n'ont pas fondamentalement changé hormis dans les zones Covid où la lavette a été remplacée par des bandeaux à usage unique », explique Françoise Delecueillerie. L'entreprise a insisté sur la désinfection des points de contact (rampes, boutons d'ascenseurs et poignées). Les mêmes produits virucides (norme EN 14476) sont utilisés. L'entreprise travaille avec un distributeur spécialisé qui lui a installé des centrales de dilution plus économiques et plus écologiques (moins de déchets plastiques, un dosage correct pour optimiser la consommation). « Nous avons insisté sur la formation de nos salariés, souligne Françoise Delecueillerie. Nous sommes revenus à l'essentiel du métier et nous restons vigilants. »

De nouvelles demandes

Onet a constaté une demande plus importante des hôpitaux pour certaines prestations, par exemple, pour nettoyer plus en profondeur certains points de contact (ex : ascenseurs) ou pour multiplier les passages dans certaines zones (ex : hall d'accueil).

« La principale attente des établissements de santé pendant la crise sanitaire reste la réactivité de nos équipes, complète Quentin Coquet-Reinier. Notre proximité, avec nos agents et nos clients sur le terrain, a été accentuée pour anticiper leurs besoins et être le plus réactif possible afin de répondre rapidement aux protocoles. » Une fois les premiers mois passés, Onet a constaté le retour de tendances déjà observées au sein de ces établissements, comme le besoin de traçabilité.

Source : Extrait du magazine Services mars-avril 2021

Session 2022 - Baccalauréat professionnel Hygiène Propreté Stérilisation – DOSSIER TECHNIQUE		
E2 : Analyse de situations professionnelles	3 heures	Coefficient 4
Repère de l'épreuve : 2209-HPS AS U2 3	Page 12 sur 13	

DOCUMENT 9

ESTIMATION DE LA LIMITE DE VALIDITÉ DES CONDITIONNEMENTS (CMM et GPEM/SL)

Description	Points	Exemple
Système de barrière stérile		
Feuille de non tissé	40	
Sachet papier / plastique	80	80
Gaine ultra	100	
Conteneur avec filtre	100	
Conteneur + Emballage interne non tissé	210	
Emballage de protection		
Feuille de non-tissé	80	
Sachet papier/plastique	100	100
Conteneur avec filtre	250	
Emballage de transport / protection (après stérilisation)		
Sac en polyéthylène hermétiquement clos	400	
Sac en polyéthylène pas fermé hermétiquement	250	
Emballage de protection clos (bac, carton, ...)	250	
Moyens de stockage		
Chariot de soins	0	
Etagère ou rayon ouvert	0	0
Armoire fermée / Tiroir	100	
Lieu de stockage		
Couloir : chambre de patient	0	0
Cabinet / salle de consultation	20	
Magasin général	75	
Magasin de matériel stérile séparé (Arsenal)	250	
Total		180
Barème :		
1-25 points : 24h 26-50 points : 1 semaine 51-100 points : 1 mois 101-200 points : 2 mois 201-300 points : 3 mois		310-400 points : 6 mois 401-600 points : 12 mois 601-750 points : 24 mois >750 points : 60 mois

Exemple : Ciseaux de chirurgie conditionnés sous double sachet, stérilisés, stockés sur une étagère ouverte dans le couloir : **180 points**, date de péremption max 2 mois après la date de stérilisation

Session 2022 - Baccalauréat professionnel Hygiène Propreté Stérilisation – DOSSIER TECHNIQUE		
E2 : Analyse de situations professionnelles	3 heures	Coefficient 4
Repère de l'épreuve : 2209-HPS AS U2 3	Page 13 sur 13	